

Caprari Pumpen GmbH sagt FÜR IHRE KUNDENTREUE

Technische Daten

Förderhöhe max: 10 Meter Fördermenge max: 8 l/s

Betriebspunkt z.B.: 2 l/s auf 8 m 50 mm Freier Kugeldurchgang:

> Laufrad: Freistromrad aus Grauguss

Kabellänge: 10 Meter Gleitringdichtung: Siliziumkarbid

Gewicht: 17 kg Material: Grauguss Motoraußenmantel: Edelstahl Leistung: 900 W

> **Anschluss:** 2" IG inkl. Storz-C





Freistromrad-Schmutzwasserpumpe zum Dankeschönpreis!

zzgl. MwSt, zzgl. Fracht Angebot gültig bis 31.12.2023


.....






Bestellformular


Freistromrad-Schmutzwasserpumpe zum Dankeschönpreis





Stückzahl	Artikelnummer	Beschreibung
	MXV09M/G/880435	230V mit Schwimmerschalter / 10 m Kabel, Schuko-Stecker und Storz-C
	MXV09M/880290	230V / 10 m Kabel, Schuko-Stecker und Storz-C
	MXV09T/880448	400V / 10 m Kabel, loses Kabelende und Storz-C
		Euro zzgl. MwSt. zzgl. Fracht 2 Jahre. Es gelten unsere AGB. Angebot gültig bis 31.12.2023

RECHNUNGSADRESSE



LIEFERADRESSE (falls abweichend)

Firma
Vor- und Nachname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefonnummer
Unterschrift, Stempel

Unterschrift, Stempe